




Технический лист - Издание от 15.10.2018

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СМОЛЫ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



iBiotec® FAST CLEAN PU 110
ЧИСТЯЩИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ЛИТЬЯ
НА СТАНКАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
РАСТВОРИТЕЛЬ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ АГРАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ



Альтернативный дихлорметану растворитель, без необходимости изменения регулировки станков и продолжительности цикла.

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 позволяет производить промывку пресованных полиуретанов RIM, типов TDI и MDI, включая полиуретаны с очень коротким периодом времени в резервуаре.

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 главным образом состоит из производных растительного происхождения и веществ, присутствующих в окружающей среде.

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 сокращает выбросы органических паров до 0 %.

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 не воспламеняется. Его высокая температура воспламенения позволяет безопасным образом использовать его как в холодных, так и в жарких условиях.


iBiotec® FAST CLEAN PU 110 не содержит никаких веществ, представляющих опасность для здоровья. Его компоненты не являются ни токсичными, ни канцерогенными, ни мутагенными, ни токсичными для репродуктивной системы, ни ядовитыми, ни раздражающими, ни сенсибилизирующими, ни коррозионными.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ iBiotec® FAST CLEAN PU 110



АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ISO 14 040



ОСТАТОК УГЛЕРОДА

1,55 кг эквивалента углерода



Ни одного символа опасности CLP 1272/2008 1079/2016

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ
Внешний вид	Визуальный	Прозрачный	-
Цвет	Визуальный	Янтарный	-
Запах	Парфюмерный	Отсутствует	-
Объемная масса до 25°C	NF EN ISO 12185	968	кг/м ³
Коэффициент преломления	ISO 5661	нм	-
Точка замерзания	ISO 3016	-8	°C
Водорастворимость	-	частично	%
Кинематическая вязкость при 40°C	NF EN 3104	3,0	мм ² /сек
Индекс кислотности	EN 14104	<1	мг(КОН)/г
Йодное число	NF EN 14111	0	гI ₂ /100г
Содержание влаги	NF ISO 6296	<0,1	%
Остаток после испарения	NF T 30-084	0	%

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ
Индекс КБ	ASTM D 1133	>200	-
Скорость испарения	-	>6	часов
Поверхностное натяжение при 20°C	ISO 6295	32,0	дин/см
Коррозия медной пластины 100ч при 40°C	ISO 2160	1a	Градация
Анилиновая точка	ISO 2977	нм	°C

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ
Температура воспламенения (закрытый сосуд)	NF EN 22719	100	°C
Точка самовоспламенения	ASTM E 659	>270	°C
Нижняя граница взрывоопасности	NF EN 1839	не взрывоопасный	% (от объема)
Нижняя граница взрывоопасности	NF EN 1839	не взрывоопасный	% (от объема)
Содержание во взрывоопасных веществах, окислителях, легковоспламеняемых веществах, очень сильно или чрезвычайно сильно воспламеняемых веществах	Регламент CLP	0	%

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ
Коэффициент анизидина	NF ISO 6885	<6	-
Перекисное число	NF ISO 3960	<10	мэкв(O ₂)/кг
ТОТОХ (коэффициент анизидина+2х перекисное число)	-	<26	-
Содержание в веществах CMR, раздражающих, коррозионных	Регламент CLP	0	%
Содержание в остаточном метаноле, полученном в процессе переэтерификации	GC-MS	0	%
Выделение опасных соединений, CMR, раздражающих, коррозионных при 100°C.	GC-MS	отсутствует	%

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ
Опасность для воды	WGK Германия	1 безопасен для воды	класс
Первичная биоразлагаемость СЕС 21 день при 25°C	L 33 T82	>80	%
Поверхностная биоразлагаемость OCDE 301 A в течение 28 дней Исчезновение COD	ISO 7827	>80	%
Поверхностная и конечная биоразлагаемость OCDE 301 D в течение 28 дней Биоразлагаемость в течение 67 дней	Измененный MITI	>90	%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕССОВАННОГО ПУ

Промывочный цикл после слива полиуретана:

- Продувка воздухом в течение 10 секунд
- Введение **iBiotec® FAST CLEAN PU 110** в течение 3/5 секунд
- Продувка воздухом в течение 30 секунд

(Приведено ориентировочное время, которое может меняться, в зависимости от свойств полиуретанов).

Холостая заливка, называемая «мусорная заливка», как правило, выполняется по нескольким причинам:

- 1я причина - для равномерного смешивания полиспирта, изоцианата и, при необходимости, красителей,
- во избежание образования воздушных пузырьков,
- для удаления остатков из помещения.

В ходе промывочного цикла смесительная камера может размещаться выше бочонка, оборудованного воронкой для сбора стоков, которые могут фильтроваться (металлический фильтр 6/10 мм); смесь также может декантироваться в течение 24 часов.

iBiotec® FAST CLEAN PU 110 можно также повторно использовать до 4 раз подряд, в зависимости от ПУ.

Совместим с соединителями из ПТФЭ (тесты при 20°C, 80°C и 100°C) и силиконовыми соединителями.

Избегайте применения на соединителях из неопрена, буны, бутилкаучука, витона.

Меры предосторожности: хранить в защищенном месте, в умеренных температурных условиях.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

Бак 20 л



Бочка 200 л



Контейнер GRV 1000 л



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.